

GUÍA PARA EL INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS CON

XARXA FARMACÉUTICA S.L.

Versión 1.e - Febrero 2020



CONTENIDO

| | |
|---|----|
| 1. Propósito de esta guía | 3 |
| 2. Cómo empezar..... | 4 |
| 3. Comunicaciones | 5 |
| 4. Mensajes..... | 6 |
| 5. Puntos Operacionales y Estructura Administrativa..... | 7 |
| 6. Guía del documento ORDERS (pedido) enviado de XarxaFarma al proveedor | 8 |
| 6.1. Estructura del mensaje ORDERS..... | 8 |
| 6.2 Ejemplo del mensaje ORDERS..... | 13 |
| 7. Guía del documento DESADV (albaran) enviado del proveedor a XarxaFarma | 14 |
| 7.1. Estructura del mensaje DESADV | 14 |
| 7.2 Ejemplo del mensaje DESADV..... | 18 |
| 8. Versiones del documento | 19 |

1. Propósito de esta guía

El objetivo de esta guía es proporcionar a las empresas toda la información necesaria para el intercambio de documentos comerciales en el estándar EDI con Xarxa Farmacéutica, S.L.

Para que dicho intercambio se realice de forma eficiente, consideramos imprescindible que todos los departamentos de su organización implicados conozcan el contenido de este documento, y muy especialmente el área informática.

Aquellas compañías que ya dispongan de sistemas EDI implantados y en funcionamiento, encontrarán en esta guía la información necesaria para adecuar sus sistemas a los requerimientos de Xarxa Farmacéutica, S.L., tanto en lo referente a las comunicaciones como a la estructura de los mensajes.

Si no son usuarios EDI y van a empezar a utilizar el sistema, esta guía les aportará información de interés que les ayudará en este proceso.

Para todo lo relacionado con el contenido de esta guía y con la puesta en marcha del proyecto EDI, pueden contactar con Xarxa Farmacéutica, S.L. o con nuestro proveedor eDiversa.

Datos de contacto de Xarxa Farmacéutica, S.L.
Para temas de gestión: Núria Rossell
e-mail: nrossell@xarxafarma.com
Teléfono: 972 23 24 22

Datos de contacto de eDiversa
Teléfono: 931 833 790
e-mail: soporte@ediversa.com

Datos de contacto de Xarxa Farmacéutica, S.L.
Para temas de facturación electrónica: Cristina
e-mail: cgarcia@xarxafarma.com

2. Cómo empezar

Si su empresa ya dispone de un sistema EDI implantado, deberán proporcionar a su proveedor de servicios la información contenida en esta guía, con el objetivo de que adapten sus sistemas a los requerimientos de Xarxa Farmacéutica, S.L.

Para la puesta en marcha deberán proporcionarnos determinada información referente a su sistema EDI. Pueden hacerlo a los contactos indicados en el punto anterior.

Si aún no disponen de un sistema EDI, conserven esta información para el momento de la puesta en marcha.

Deben tener en cuenta que nuestro sector utiliza el sistema EDI de acuerdo a la normativa y recomendaciones de GS1 (antes EAN Internacional). Dichas recomendaciones contemplan los códigos EAN como único sistema para identificar los productos y las partes implicadas en los intercambios vía EDI. Si su empresa no dispone de código EAN, pueden dirigirse a AECOC (Asociación Española de Codificación Comercial, representante en España de GS1) para realizar las gestiones oportunas para su adquisición.

3. Comunicaciones

Xarxa Farmacéutica, S.L. dispone de un Punto Operacional central como identificador para los intercambios EDI y un buzón en la Red eDiversa.

| Empresa | Punto Operacional |
|--------------------------|-------------------|
| Xarxa Farmacéutica, S.L. | 8437008667003 |

4. Mensajes



Esta guía ha sido desarrollada a partir de la Guía del Sector Salud de AECOC. Se indican los datos que Xarxa Farmacéutica, S.L. incluirá en los mensajes enviados (pedido y confirmación de recepción de mercancías), así como los datos que Xarxa Farmacéutica, S.L. tendrá en cuenta al leer los mensajes recibidos (respuesta al pedido, aviso de expedición y factura). Para estos mensajes recibidos, es necesario observar que cualquier dato no contemplado en esta guía se ignorará, pero en ningún caso provocará el rechazo de los mensajes.

Xarxa Farmacéutica, S.L. intercambiará los siguientes documentos:

| Tipo de documento | Significado | De | A |
|------------------------|---------------------|------------|------------|
| ORDERS D.96A UN EAN008 | Pedido | XarxaFarma | Proveedor |
| DESADV D.96A UN EAN005 | Aviso de Expedición | Proveedor | XarxaFarma |

Pendiente de implantación, su envío no reflejará ningún error. XarxaFarma ignorará los mensajes hasta que lo notifique.

| Tipo de documento | Significado | De | A |
|------------------------|---|------------|------------|
| ODRSP D.96A UN EAN005 | Respuesta al Pedido | Proveedor | XarxaFarma |
| RECADV D.96A UN EAN003 | Confirmación de Recepción de la Mercancía | XarxaFarma | Proveedor |
| INVOIC D.93A UN EAN007 | Factura | Proveedor | XarxaFarma |



5. Puntos Operacionales y Estructura Administrativa

Xarxa Farmacéutica, S.L.

Punto operacional físico (buzón): 8437008667003

Red: eDiversa

| Sociedad | EAN Compras (BY) y Facturación (IV) | Dirección | Población | C. P. | NIF |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------|-------------|
| XARXA FARMACÉUTICA, S.L. | 8437008667003 | CARRETERA SANT GREGORI, 128 | GIRONA | 17007 | ESB17616756 |

| Almacén | EAN (DP) | Dirección | Población | C. P. |
|------------------|---------------|---|-----------------------|-------|
| NAU MEDICAMENT | 8437008667010 | CARRETERA SANT GREGORI, 128 | GIRONA | 17007 |
| NAU PARAFARMACIA | 8437008667027 | CARRER CAN SUNYER, 60-62 | GIRONA | 17007 |
| HEFAME | 8437008667034 | AUTOVIA NACIONAL II, COURE S/N | CASTELLBISBAL | 08755 |
| AH POLINYA | 8437008667041 | PG. IND CAN VINYALS, S/N | POLINYA | 08213 |
| AH PRAT | 8437008667058 | AV. VERGE DE MONTSERRAT, 6 | PRAT DE LLOBREGAT | 08820 |
| AH LA CANONJA | 8437008667065 | AV. DE LA PINEDA, 25 | CANONJA | 43110 |
| AH ZARAGOZA | 8437008667072 | PG. IND SECTOR, 4 | VILLANUEVA DE GALLEGO | 50830 |
| AH FUENLABRADA | 8437008667089 | AV. DE LA INDUSTRIA, 29 | FUENLABRADA | 28947 |
| COFARES | 8437008667096 | C/ PUJADETA DEL SORD, 20 | ALDAYA | 43850 |
| COFARES | 8437008667102 | AVDA. CRISTÓBAL COLÓN, PARCELAS 3,4 Y 5 | GUADALAJARA | 19181 |
| FEDE GAVÀ | 8437008667126 | CARRER DEL CONEIXEMENT, 7,13 | GAVÀ | 8850 |
| FEDE GIRONA | 8437008667133 | CARRER DEL MAS FALGÀS | VILABLAREIX | 17180 |

6. Guía del documento ORDERS (pedido) enviado de XarxaFarma al proveedor

6.1. Estructura del mensaje ORDERS

| | Elemento | Estado | Descripción | Valores posibles | Ejemplo |
|--|--|---------------------------|---|------------------------------------|----------|
| SECCIÓN DE CABECERA | 1 UNH - Cabecera de mensaje | | | | |
| | 0062 | Obligatorio | Número de referencia del mensaje asignado por el emisor | | 12345 |
| | S009-0065 | Obligatorio | Identificador del tipo de mensaje | ORDERS | ORDERS |
| | S009-0052 | Obligatorio | Número de versión del tipo de mensaje | D | D |
| | S009-0054 | Obligatorio | Número de sub-versión del tipo de mensaje | 96A | 96A |
| | S009-0051 | Obligatorio | Agencia controladora | UN | UN |
| | S009-0057 | Obligatorio | Código asignado por la asociación | EAN008 | EAN008 |
| | Segmento obligatorio en todos los casos Ejemplo: UNH+12345+ORDERS:D:96A:UN:EAN008' | | | | |
| | 2 BGM - Número de documento | | | | |
| | C002-1001 | Obligatorio | Tipo de documento | 220 = Pedido normal | 220 |
| | 1004 | Obligatorio | Número de pedido asignado por el emisor | | 123 |
| | 1225 | Opcional | Función del mensaje | 9 = Original | 9 |
| | Segmento utilizado en todos los casos. Ejemplo: BGM+22+123+9' | | | | |
| | 3 DTM - Fechas | | | | |
| | C507-2005 | Obligatorio | Calificador de fecha | 137 = Fecha de creación del pedido | 137 |
| | C507-2380 | Obligatorio | Fecha | | 20190101 |
| | C507-2379 | Obligatorio | Formato de fecha | 102 = AAAAMMDD (para 137) | 102 |
| | Este segmento se usa en todos los casos para indicar la fecha de emisión del pedido. Ejemplo: DTM+137:20190101:102' | | | | |
| 4 RFF - Referencia a otros documentos | | | | | |
| C506-1153 | Opcional | Calificador de referencia | VN = Número de pedido (proveedor) | VN | |
| C506-1154 | Opcional | Número de referencia | | 567 | |
| Segmento opcional utilizado para indicar referencias adicionales del pedido. Ejemplo: RFF+VN:567' | | | | | |

| Elemento | Estado | Descripción | Valores posibles | Ejemplo |
|--|-------------|---|---|-------------------------|
| SECCIÓN DE CABECERA | | | | |
| SG2 9 NAD - Partes que intervienen en la factura | | | | |
| 3035 | Obligatorio | Calificador de parte | BY = Comprador, quien pide SU = Proveedor, a quien se pide IV = Receptor de la factura DP = Almacén de entrega | BY |
| C082-3039 | Obligatorio | Punto operacional que identifica a la parte (GLN, Global Location Number), en formato EAN-13. | | 8437008667003 |
| C082-3055 | Obligatorio | Agencia responsable de la lista de códigos, codificado | 9 = EAN | 9 |
| C080-3036 | Opcional | Nombre que identifica a la parte | | XARXA FARMACEUTICA, S.L |
| C059-3042 | Opcional | Dirección de la parte | | CTRA.SANTGREGORI,128 |
| 3164 | Opcional | Población | | GIRONA |
| 3251 | Opcional | Código postal | | 17007 |
| XarxaFarma enviará en todos los pedidos la información de las partes MS, MR, SU, BY, IV y DP, incluyendo en estos, además del punto operacional, el nombre, dirección, código postal y la población de la parte. Ejemplos: NADBY+8437008667003++XARXA FARMACEUTICA, S.L.+CTRA. SANT GREGORI, 128+GIRONA++17007' | | | | |
| SG3 10 RFF - Referencias relacionadas con las partes | | | | |
| C506-1153 | Obligatorio | Calificador de referencia | VA = Número de identificación fiscal | VA |
| C506-1154 | Obligatorio | Referencia | | ESB1761675 |
| XarxaFarma indicará el NIF en todas las partes indicadas en el segmento anterior. Ejemplo: RFF+VA:ESB1761675 | | | | |
| SG5 11 CTA - Información sobre un contacto | | | | |
| 3139 | Obligatorio | Función de contacto, codificado | OC = Contacto de pedidos | OC |
| C056-3412 | Obligatorio | Departamento o empleado | | XARXA FARMACEUTICA S.L |
| XarxaFarma indicará el contacto de pedidos en las partes BY, DP. Ejemplo: CTA+OC+:XARXA FARMACEUTICA, S.L. | | | | |
| SG5 12 COM - Contacto de comunicación | | | | |
| C076-3148 | Obligatorio | Número de comunicación | | 972 41 51 48 |
| C056-3412 | Obligatorio | Calificador de canal de comunicación | FX = Fax TE = Teléfono EM = Correo electrónico | FX |
| XarxaFarma indicará el número y tipo de comunicación para el contacto identificado en el segmento anterior CTA. Ejemplo: COM+972 41 51 48:FX' | | | | |
| SG7 CUX - Divisa | | | | |
| C504-6347 | Obligatorio | Calificador de información de divisas | 2 = Divisa de referencia | 2 |
| C504-6345 | Obligatorio | Moneda, codificado | | EUR |
| C504-6343 | Obligatorio | Calificador de moneda | 4 = Divisa de facturación | 4 |
| Segmento para especificar la moneda utilizada en la transacción Ejemplo: CUX+2:EUR:4' | | | | |

| Elemento | Estado | Descripción | Valores posibles | Ejemplo |
|--|-------------|---|---|---------------|
| SG25 13 LIN - Cabecera de línea de detalle | | | | |
| 1082 | Obligatorio | Número de línea del pedido | | 1 |
| C212-7140 | Obligatorio | Código GTIN (EAN) del artículo | | 8470009999999 |
| C212-7143 | Obligatorio | Tipo de número de artículo | EN = EAN | EN |
| Segmento de cabecera de línea de detalle, obligatorio, donde se identifica el artículo con su código GTIN (Global Trade Identification Number), en formato EAN. Ejemplo: LIN+1++8470009999999:EN' | | | | |
| SG25 14 PIA - Referencias adicionales | | | | |
| 4347 | Obligatorio | Calificador de función del código de producto | 1 = Identificación adicional | 1 |
| C212-7140 | Obligatorio | Número de artículo | | 7060130 |
| C212-7143 | Obligatorio | Tipo de número de artículo | IN = ID artículo de XaraFarma CNA = Código Nacional | IN |
| XarxaFarma siempre enviará en sus pedidos el código de artículo del proveedor y el del comprador. El número de serie se enviará solo cuando corresponda. Ejemplo: PIA+1+7060130:IN' | | | | |
| SG25 15 IMD - Descripción del artículo | | | | |
| 7077 | Obligatorio | Tipo de descripción de artículo, codificado | F = Forma libre | F |
| C273-7008 | Obligatorio | Descripción del artículo en texto libre | | DESCRIPCION |
| Segmento para indicar en texto libre la descripción del artículo. XarxaFarma siempre enviará esta información. Ejemplo: IMD+F++::DESCRIPCION' | | | | |
| SG25 16 QTY - Cantidades | | | | |
| C186-6063 | Obligatorio | Calificador de cantidad | 21 = Cantidad pedida | 21 |
| C186-6060 | Obligatorio | Cantidad según el calificador anterior | | 15 |
| Se enviará siempre un segmento de este tipo con la cantidad pedida. Ejemplo: QTY+21:15' | | | | |
| SG28 17 PRI - Precios unitarios | | | | |
| C509-5125 | Obligatorio | Calificador de precio | AAA = Precio unitario neto AAB = Precio unitario bruto | AAA |
| C509-5118 | Obligatorio | Precio unitario según el calificador anterior | | 73 |
| Se enviará este segmento para indicar el precio neto unitario, sin impuestos incluidos. Ejemplo: PRI+AAA:73' | | | | |

LÍNEA DE DETALLE

| | Elemento | Estado | Descripción | Valores posibles | Ejemplo |
|--|--|--|---|--|---------|
| LÍNEA DE DETALLE | SG25 25 MOA - Importes totales | | | | |
| | C516-5025 | Obligatorio | Calificador de tipo de importe | 203 = Importe neto de la línea, sin impuestos añadidos | 203 |
| | C516-5004 | Obligatorio | Importe monetario | | 765.77 |
| | Se envía siempre este segmento para indicar el importe total de la línea del pedido con impuestos incluidos. Ejemplo: MOA+203:765.77' | | | | |
| | SG34 26 TAX - Información de impuestos | | | | |
| | 5283 | Obligatorio | Calificador de función de impuestos o tasas | 7 = Impuesto | 7 |
| | C241-5153 | Obligatorio | Tipo de impuesto | VAT = Impuesto sobre el valor añadido | VAT |
| | C243-5278 | Obligatorio | Tarifa del impuesto, porcentaje | | 21 |
| | Se enviará este segmento para indicar la información de impuestos que aplican al artículo. Ejemplo: TAX+7+VAT+++:::21' | | | | |
| | SG39 27 ALC - Información de descuento | | | | |
| | 5463 | Obligatorio | Indicador de descuento codificado | A = Descuento | A |
| | 1227 | Obligatorio | Indicador de secuencia de cálculo, codificado | 1 = Primer paso del Calculo | 1 |
| | C214-7161 | Obligatorio | Servicios especiales, codificado | TD = Descuento Comercial | TD |
| | Se enviará este segmento para indicar la información de descuento que aplican al artículo. Ejemplo: ALC+A+++1+TD' | | | | |
| | SG34 28 PCD - Detalles sobre el porcentaje del descuento | | | | |
| | C501-5245 | Obligatorio | Calificador de porcentaje | 3 = Descuento o Cargo | 3 |
| | C501-5482 | Obligatorio | Porcentaje | | 0.025 |
| | Este segmento se utiliza para indicar el porcentaje relativo al descuento especificado en el segmento ALC anterior. Ejemplo: PCD+3:0.025' | | | | |
| SG42 29 MOA - Importes relativos al descuento | | | | | |
| C516-5025 | Obligatorio | Calificador de tipo de importe monetario | 8 = Importe del descuento | 8 | |
| C516-5004 | Obligatorio | Importe del impuesto | | 0.0905 | |
| Este segmento se utiliza para indicar los importes monetarios relativos al descuento especificado en el segmento ALC anterior. Ejemplo: MOA+8:0.0905' | | | | | |

| | Elemento | Estado | Descripción | Valores posibles | Ejemplo |
|--|---|-------------|---|------------------------------------|---------|
| SECCIÓN DE RESUMEN | 50 UNS - Separador secciones de detalle y resumen | | | | |
| | 0081 | Obligatorio | Identificación de sección | S = Separador detalle / resumen | S |
| | Segmento obligatorio para indicar que acaba la sección de líneas de detalle y empieza la sección de resumen. Ejemplo: UNS+S' | | | | |
| | 51 MOA - Importes monetarios | | | | |
| | C516-5025 | Obligatorio | Calificador de tipo de importe | 79 = Total neto antes de impuestos | 79 |
| | C516-5004 | Obligatorio | Importe monetario | | 145.87 |
| | Se envía siempre este segmento para indicar el importe total del pedido. Ejemplo: MOA+79:145.87' | | | | |
| | 49 UNT - Final del mensaje | | | | |
| | 0074 | Obligatorio | Número de segmentos del mensaje | | 72 |
| | 0062 | Obligatorio | Número de referencia del mensaje asignado por el emisor | | 12345 |
| Segmento obligatorio, que indica el fin del mensaje. Ejemplo: UNT+72+12345' | | | | | |

6.2 Ejemplo del mensaje ORDERS

UNA:+.? '
UNB+UNOC:3+8437008667003:14+8499999460000:14+190121:1217+67'
UNH+67+ORDERS:D:96A:UN:EAN008'
BGM+220+008018+9'
DTM+137:20190101:102'
NAD+MS+8437008667003++XARXA FARMACEUTICA, S.L.+CTRA. SANT GREGORI, 128+GIRONA++17007'
RFF+VA:ESB1761675'
NAD+MR+8499999460000++LABORATORIO SLU+C/ DOMICILIO, 5+POBLACION++99999'
RFF+VA:ESB2888277'
NAD+SU+8499999460000++LABORATORIO STADA, S.L.+C/ DOMICILIO, 5+POBLACION++99999'
RFF+VA:ESB2888277'
NAD+BY+8437008667003++XARXA FARMACEUTICA, S.L.+CTRA. SANT GREGORI, 128+GIRONA++17007'
RFF+VA:ESB1761675'
CTA+OC+:XARXA FARMACEUTICA, S.L.'
NAD+DP+8437008667010++XARXA FARMACEUTICA, S.L.+CTRA. SANT GREGORI, 128+GIRONA++17007'
CTA+OC+:XARXA FARMACEUTICA, S.L.'
COM+972 41 51 48:FX'
COM+902 23 21 22, 972 23 24 22:TE'
COM+xarxafarma@xarxafarma.com:EM'
NAD+IV+8437008667003++XARXA FARMACEUTICA, S.L.+CTRA. SANT GREGORI, 128+GIRONA++17007'
RFF+VA:ESB1761675'
LIN+1++8470009999999:EN'
PIA+1+1762573:IN'
IMD+F+++::DESCRIPCION'
QTY+21:50:PCE'
MOA+203:438.75'
PRI+AAA:8.775'
PRI+AAB:10'
ALC+A+++1+TD'
PCD+3:0.1225'
MOA+8:1.225'
TAX+7+VAT+++:::21'
UNS+S'
MOA+79:438.75'
UNT+33+67'
UNZ+1+67'

7. Guía del documento DESADV (albaran) enviado del proveedor a XarxaFarma

7.1. Estructura del mensaje DESADV

| | Elemento | Estado | Descripción | Valores posibles | Ejemplo |
|---|--|--------------------------------|--|--|----------|
| SECCIÓN DE CABECERA | 1 UNH - Cabecera de mensaje | | | | |
| | 0062 | Obligatorio | Número de referencia del mensaje asignado por el emisor | | 12345 |
| | S009-0065 | Obligatorio | Identificador del tipo de mensaje | DESADV | DESADV |
| | S009-0052 | Obligatorio | Número de versión del tipo de mensaje | D | D |
| | S009-0054 | Obligatorio | Número de sub-versión del tipo de mensaje | 96A | 96A |
| | S009-0051 | Obligatorio | Agencia controladora | UN | UN |
| | S009-0057 | Obligatorio | Código asignado por la asociación | EAN005 | EAN005 |
| | Segmento obligatorio en todos los casos Ejemplo: UNH+12345+DESADV:D:96A:UN:EAN005' | | | | |
| | 2 BGM - Número de documento | | | | |
| | C002-1001 | Obligatorio | Tipo de documento | 351 = Aviso de expedición | 351 |
| | 1004 | Obligatorio | Número de aviso de expedición asignado por el emisor | | 123 |
| | 1225 | Opcional | Función del mensaje | 9 = Original | 9 |
| | Segmento utilizado en todos los casos. Ejemplo: BGM+351+123+9' | | | | |
| | 3 DTM - Fechas | | | | |
| | C507-2005 | Obligatorio | Calificador de fecha | 137 = Fecha del documento 191 = Fecha prevista de entrega | 137 |
| | C507-2380 | Obligatorio | Fecha | | 20190301 |
| | C507-2379 | Obligatorio | Formato de fecha | 102 = AAAAMMDD 203 = AAAAMMDDHHMM | 102 |
| | Debe enviarse este segmento dos veces, uno para la fecha del documento y otro para la fecha de entrega estimada. Ejemplo: DTM+137:20090301:102' | | | | |
| 4 MOA - Importes monetarios | | | | | |
| C516-5025 | Obligatorio | Calificador de tipo de importe | 79 = Total neto antes de impuestos 98 = Importe original, sin cargos, abonos o ajustes. | 79 | |
| C516-5004 | Obligatorio | Importe monetario | | 145.87 | |
| Se envía siempre este segmento para indicar el importe total del pedido. Ejemplo: MOA+79:145.87' | | | | | |

| | Elemento | Estado | Descripción | Valores posibles | Ejemplo |
|---|--|--|---|--|---------------|
| SECCIÓN DE CABECERA | SG1 7 RFF - Referencias a otros documentos | | | | |
| | C506-1153 | Obligatorio | Calificador de referencia | DQ = Número de albarán en papel ON = Número de pedido | ON |
| | C506-1154 | Obligatorio | Número de referencia | | 567 |
| | Se indicarán obligatoriamente dos segmentos RFF, uno para cada caso. Ejemplo: RFF+ON:567' | | | | |
| | SG2 9 NAD - Partes que intervienen en el aviso de expedición | | | | |
| | 3035 | Obligatorio | Calificador de parte | MS = Emisor del aviso de expedición MR = Receptor del aviso de expedición BY = Comprador, quien pide SU = Proveedor, a quien se pide DP = Punto o almacén de entrega de la mercancía | MS |
| | C082-3039 | Obligatorio | Punto operacional que identifica a la parte (GLN, Global Location Number), en formato EAN-13. | | 8437008667003 |
| C082-3055 | Obligatorio | Agencia responsable de la lista de códigos, codificado | 9 = EAN | 9 | |
| El proveedor deberá enviar de forma obligatoria los segmentos NAD correspondientes a todas las partes indicadas anteriormente. Ejemplo: NAD+MS+8437008667003::9' | | | | | |
| AGRUPAMIENTO | SG10 15 CPS - Secuencia de empaquetado de un envío | | | | |
| | 7164 | Obligatorio | Número de identificación de jerarquía | | 1 |
| | Segmento de cabecera de los agrupamientos que se incluyen en el envío. Es obligatorio, por estructura, indicar al menos el primer agrupamiento. Ejemplo: CPS+1' | | | | |
| | SG11 PAC - Embalaje | | | | |
| 7224 | Obligatorio | Número de embalajes | | 1 | |
| C531-7065 | Obligatorio | Tipo de embalaje, codificado | CT=Caja | CT | |
| Segmento de cabecera que indica la composición de la unidad de embalaje. Ejemplo: PAC+1++CT' | | | | | |

| Elemento | Estado | Descripción | Valores posibles | Ejemplo |
|---|-------------|---|--|---------------|
| SG15 26 LIN - Cabecera de línea de detalle | | | | |
| 1082 | Obligatorio | Número de línea de detalle | | 1 |
| C212-7140 | Obligatorio | Código GTIN (EAN) del artículo | | 8470009999999 |
| C212-7143 | Obligatorio | Tipo de número de artículo | EN = EAN | EN |
| Segmento de línea de detalle, obligatorio, donde se identifica el artículo con su código GTIN (Global Trade Identification Number), en formato EAN. Ejemplo: LIN+1++8470009999999:EN' | | | | |
| SG15 27 PIA - Referencias adicionales | | | | |
| 4347 | Obligatorio | Calificador de función del código de producto | 1 = Identificación adicional | 1 |
| C212-7140 | Obligatorio | Número de artículo | | 402940 |
| C212-7143 | Obligatorio | Tipo de número de artículo | SA = Número de artículo del proveedor IN = Número de artículo del comprador | SA |
| Es obligatorio que el proveedor incluya dos segmentos PIA, para indicar el número de artículo interno del comprador y el del proveedor. Ejemplo: PIA+1+402940:SA' | | | | |
| SG15 28 IMD - Descripción del artículo | | | | |
| 7077 | Obligatorio | Tipo de descripción de artículo, codificado | F = Forma libre C = Código | F |
| C273-7009 | Obligatorio | Descripción del artículo, codificado | DU = Unidad de expedición (código EAN) | DU |
| C273-7008 | Obligatorio | Descripción del artículo en texto libre | | |
| Segmento para indicar en texto libre la descripción del artículo. Si se requieren las descripciones codificadas y en formato libre, entonces se debe repetir el segmento IMD. Ejemplos: IMD+C++DU::9' IMD+F++::9:CETIRIZINA 10MG' | | | | |
| SG15 30 QTY - Cantidades | | | | |
| C186-6063 | Obligatorio | Calificador de cantidad | 12 = Cantidad enviada | 12 |
| C186-6060 | Obligatorio | Cantidad según el calificador anterior | | 15 |
| Se enviará al menos un segmento de este tipo con la cantidad enviada. Opcionalmente, otro con el número de unidades de consumo en la unidad expedida. Ejemplo: QTY+12:15' | | | | |
| SG15 40 MOA - Importes monetarios | | | | |
| C516-5025 | Obligatorio | Calificador de tipo de importe | 98 = Importe original, sin cargos, abonos o ajustes. 203 = Importe de la línea de artículo menos los abonos más cargos. | 98 |
| C516-5004 | Obligatorio | Importe monetario | | 145.87 |
| Se envía siempre este segmento para indicar el importe total del pedido. Ejemplo: MOA+98:145.87' | | | | |

LÍNEA DE DETALLE

| | Elemento | Estado | Descripción | Valores posibles | Ejemplo |
|--|---|-------------------------------------|---|-----------------------------|----------|
| LÍNEA DE DETALLE | SG15 50 RFF - Referencias adicionales | | | | |
| | C506-1153 | Obligatorio | Calificador de referencia | ON = Número de pedido | ON |
| | C506-1154 | Obligatorio | Número de referencia | | 009865 |
| | C506-1156 | Obligatorio | Número de línea | | 1 |
| | Se indicará obligatoriamente un segmento RFF, con el calificador ON y el nº de línea referente al documento anterior ORDERS. Ejemplo: RFF+ON:009865:1' | | | | |
| | SG20 36 PCI - Identificación de unidades | | | | |
| | 4233 | Obligatorio | Calificador | 36E = información adicional | 36E |
| | Segmento necesario por estructura, para identificar luego en sus segmentos hijos fechas (DTM) y los números de lote (GIN). Ejemplo: PCI+36E' | | | | |
| | SG26 29 DTM - Fechas | | | | |
| | C507-2005 | Obligatorio | Calificador de fecha | 36 = Fecha de caducidad | 36 |
| | C507-2380 | Obligatorio | Fecha | | 20210301 |
| | C507-2379 | Obligatorio | Formato de fecha | 102 = AAAAMMDD | 102 |
| | Obligatorio indicar este segmento al menos una vez para la fecha de caducidad. Los demás casos, dependerá del producto. Ejemplo: DTM+36:20210301:102' | | | | |
| | SG21 39 GIN - Identificación de la mercancía | | | | |
| 7405 | Obligatorio | Calificador del número de identidad | BX = Número de lote | BX | |
| C208-7402 | Obligatorio | Número de lote | | A234323' | |
| Segmento obligatorio para indicar el número de lote. Ejemplo: GIN+BX+A234323' | | | | | |
| RESUMEN | 40 UNT - Final del mensaje | | | | |
| | 0074 | Obligatorio | Número de segmentos del mensaje | | 72 |
| | 0062 | Obligatorio | Número de referencia del mensaje asignado por el emisor | | 12345 |
| Segmento obligatorio, que indica el fin del mensaje. Ejemplo: UNT+72+12345' | | | | | |

7.2 Ejemplo del mensaje DESADV

UNA:+.? '
UNB+UNOC:3+8431506000000:14+8437008667003:14+191011:1005+854'
UNH+854+DESADV:D:96A:UN:EAN005'
BGM+351+0015114734+9'
DTM+137:20191003:102'
DTM+191:20191002:102'
MOA+98:120'
MOA+79:120'
RFF+ON:009865'
RFF+DQ:0015114734'
DTM+171:20191003:102'
NAD+MS+8431506000000::9'
NAD+MR+8437008667003::9'
NAD+BY+8437008667003::9++XARXA FARMACEUTICA,S.L.+C/ Sant Gregori, 128+Girona++17007'
NAD+SU+8431506000000::9++PROVEEDOR PHARMA'
NAD+DP+8437008667041::9'
CPS+1'
PAC+12++CT'
LIN+1++8470006500000:EN'
PIA+1+402940:IN'
PIA+1+402940:SA'
IMD+C++DU::9'
IMD+F++::9:CETIRIZINA 10MG'
QTY+12:60'
MOA+98:120'
MOA+203:120'
RFF+ON:009865:1'
PCI+36E'
DTM+36:20210331:102'
GIN+BX+BP0950'
UNT+29+854'
UNZ+1+854'

8. Versiones del documento

Versión 1.a, publicada el 01/10/2019

- Versión inicial.

Versión 1.b, publicada el 11/10/2019

- Se añade el documento DESADV.

Versión 1.c, publicada el 24/10/2019

- Se añade 8 centros a la tabla de “Estructura Administrativa”

Versión 1.d, publicada el 23/01/2020

- Se añade el calificador “VN” en el segmento de cabecera RFF de ORDERS.

Versión 1.e, publicada el 25/02/2020

- Se añaden los centros 8437008667126 y 8437008667133 en la tabla de Puntos Operacionales